

Weitere Tabs für die Artikel - Detailseiten (Eigene Tabs, Eigenschaften, Downloads, uvm.)

digitalwert® - Agentur für digitale Wertschöpfung GmbH

verantwortlich: christian scheibe (führung digitaler wertschöpfungsprozesse)

ostra-allee 35 _ 01067 Dresden

FN: [0351] 417 54 800

FX: [0351] 417 54 801

christian.scheibe@digitalwert.de

Inhaltsverzeichnis

1	Installationsanleitung	3
2	Mögliche Inhaltselemente innerhalb der eigenen Tabs	3
3	Sprungmarken für die weiteren Tabs	4
4	Befüllen der weiteren Tabs über den CSV-Import (neues Import/Export Advanced Modul)	5
5	Befüllen eines weiteren Tabs über einen Textbaustein für einen gleichen Inhalt des Tabs bei allen Artikeln 5	
6	Hinterlegung eines Icons für den jeweiligen Dateityp eines Downloads	6
7	Festlegung des Namens des ersten bis zum fünften Tab individuell je Artikel	6
8	Übernahme der Werte für alle Varianten aus dem Hauptartikel	7
9	Textbausteine	8
10	Eigene Shopware Blöcke des Plugins, um die eigenen Tabs mit eigenen Inhalten zu befüllen oder um den bestehenden Inhalt zu ergänzen	11
11	Eigene Shopware Blöcke des Plugins, um die Auflistungen der Eigenschaften, Links und Downloads um eigene Eigenschaften, Links und Downloads zu ergänzen	15
12	Problemebehebungen	29
12.1	Alle Tabs werden im Frontend des Onlineshops nicht angezeigt	29
12.2	Die Beispielbeschriftungen aus den Textbausteinen werden weder im Backend noch im Frontend des Onlineshops angezeigt	32
12.3	Die Artikel - Freitextfelder des Plugins sind im Onlineshop (beispielsweise im Import- und Export – Modul) nicht verfügbar	33
12.4	Das Plugin lässt sich nicht installieren, aktivieren oder aktualisieren	33

1 Installationsanleitung

Installieren Sie das Plugin über den Plugin-Manager und nehmen Sie Ihre gewünschten Einstellungen in der Plugin-Konfiguration vor. Leeren Sie anschließend den Cache des Shops und melden Sie sich gegebenenfalls im Shopware Backend neu an, da beispielsweise die Textbausteine im Shopware Backend meist erst nach einer Neuanmeldung im Shopware Backend verfügbar sind.

Beachten Sie bei einer Neuinstallation eines Plugins: wenn Sie ein Plugin neu installieren, werden automatisch alle bisherigen Werte der Felder in der Plugin-Konfiguration und vor allem die Werte der Freitextfelder gelöscht. Legen Sie sich also bitte vor dieser Aktion eine Sicherheitskopie der Datenbanktabelle `s_articles_attributes` an.

2 Mögliche Inhaltselemente innerhalb der eigenen Tabs

Die folgenden Inhaltselemente sind innerhalb der eigenen Tabs möglich:

- normaler Text
- Bilder
- Links
- HTML-Elemente
- Überschriften (h1, h2, h3, h4, h5 und h6) über den optional aktivierbaren Erweiterten Editor ("Einstellungen" -> "Benutzerverwaltung" -> Benutzer auswählen -> Haken bei "Erweiterter Editor" setzen) beim TinyMCE - Feld beim Auswahlfeld "Vorlage"
- Youtube-Videos über das Tag `[youtube]id_des_youtube_videos[/youtube]`
- PDF-Datenblätter über die Tags Variante 1 (Link im selben Fenster öffnen):
 - o `[pdf_linktxt]`Text für den Link zum PDF für mobile Endgeräte`[/pdf_linktxt]`
 - o `[pdf_open_in_current_window]`link_zum_pdf_ohne_hostnamen_fuer_mobile_endgeraete`[/pdf_open_in_current_window]` (also beispielsweise statt "http://shopwaredemo.digitalwert.de/media/pdf/..." nur "/media/pdf/...").
 - o `[pdf_link]`link_zum_pdf_ohne_hostnamen_fuer_das_pdf_datenblatt`[/pdf_link]` (also beispielsweise statt "http://shopwaredemo.digitalwert.de/media/pdf/..." nur "/media/pdf/...").
- PDF-Datenblätter über die Tags Variante 2 (Link im neuen Fenster öffnen):
 - o `[pdf_linktxt]`Text für den Link zum PDF für mobile Endgeräte`[/pdf_linktxt]`

- **[pdf_open_in_new_window]**link_zum_pdf_ohne_hostnamen_fuer_mobile_endgeraete[/**pdf_open_in_new_window**] (also beispielsweise statt "http://shopwaredemo.digitalwert.de/media/pdf/..." nur "/media/pdf/...").
 - **[pdf_link]**link_zum_pdf_ohne_hostnamen_fuer_das_pdf_datenblatt[/**pdf_link**] (also beispielsweise statt "http://shopwaredemo.digitalwert.de/media/pdf/..." nur "/media/pdf/...").
- Formulare (unter Zuhilfenahme unseres Formular - Plugins
<http://store.shopware.com/digi186963112928/formulare-fuer-die-einkaufswelten-und-andere-stellen.html>)

3 Sprungmarken für die weiteren Tabs

Die folgenden Sprungmarken sind auf der Artikel - Detailseite möglich:

- Zum **Eigenschaften-Tab**:

```
<a href="#properties--tab" class="action--link--tab">Zum Eigenschaften-Tab</a>
```

- Zum **Links-Tab**:

```
<a href="#description-links--tab" class="action--link--tab">Zum Eigenschaften-Tab</a>
```

- Zum **Downloads-Tab**:

```
<a href="#downloads--tab" class="action--link--tab">Zum Downloads-Tab</a>
```

- Zum **Hersteller-Tab**:

```
<a href="#supplier--tab" class="action--link--tab">Zum Hersteller-Tab</a>
```

- Zum **Zubehör-Tab**:

```
<a href="#related--products--tab" class="action--link--tab">Zum Zubehör-Tab</a>
```

- Zum **Tab 1 bis Tab 5**:

```
<a href="#tab1--tab" class="action--link--tab">Zum Tab 1</a>
```

...

```
<a href="#tab5--tab" class="action--link--tab">Zum Tab 5</a>
```

4 Befüllen der weiteren Tabs über den CSV-Import (neues Import/Export Advanced Modul)

In dem Fall, dass Sie das neue Import/Export – Modul von Shopware verwenden (Menüpunkt „**Inhalte**“ → „**Import/Export Advanced**“), werden die Spalten der Freitextfelder nicht automatisch mit exportiert. Um die Freitextfelder mit exportieren zu lassen, müssen Sie in Ihrem ausgewählten Profil die Freitextfelder hinzufügen, indem Sie unter dem Tab „**Profil**“ das Profil auswählen, im dargestellten „**Navigationsbaum**“ den Knoten „**Root**“ → „**articles**“ → „**article**“ anklicken und anschließend die Schaltfläche „**Neues Attribut**“ betätigen. In der sich nun öffnenden Eingabemaske können Sie den Knoten-Namen eingeben, beispielsweise attributeDigi1Tab1 und müssen im Anschluss bei „**Shopware-Spalte**“ die Spalte des Freitextfeldes auswählen, beispielsweise „**attributeDigi1Tab1**“. Durch das Betätigen der Schaltfläche „**Speichern**“ wird die neue Spalte bei Ihrem Profil ergänzt.

Wenn Sie nun unter dem Tab „**Import/Export Manager**“ und „**Export**“ den Export Ihres Profils starten, werden Ihnen die zusätzliche(n) Freitextfelder am Anfang der CSV-Datei mit ausgegeben.

Die zusätzlichen Freitextfelder sind dann bei folgenden Feldern zu finden:

- Tab1: attributeDigi1Tab1
- Tab2: attributeDigi1Tab2
- Tab3: attributeDigi1Tab3
- Tab4: attributeDigi1Tab4
- Tab5: attributeDigi1Tab5
- Überschrift Tab1: attributeDigi1Tab1headline
- Überschrift Tab2: attributeDigi1Tab2headline
- Überschrift Tab3: attributeDigi1Tab3headline
- Überschrift Tab4: attributeDigi1Tab4headline
- Überschrift Tab5: attributeDigi1Tab5headline

5 Befüllen eines weiteren Tabs über einen Textbaustein für einen gleichen Inhalt des Tabs bei allen Artikeln

In dem Fall, dass eines der weiteren Tabs bei allen Artikeln den gleichen Inhalt haben soll, gibt es neben der Möglichkeit aus "**Punkt 10. Eigene Shopware Blöcke des Plugins, um die eigenen Tabs mit eigenen**

Inhalten zu befüllen oder um den bestehenden Inhalt zu ergänzen" auch die Möglichkeit, den Inhalt über einen Textbaustein zu setzen. Dazu müssen Sie innerhalb der Plugin – Konfiguration beispielsweise für Tab 1 bei „**Tab 1 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)**“ den Wert „**Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen**“ auswählen und folgende Textbausteine für Tab 1 befüllen:

- DetailTabsContentTab1
- DetailTabsContentTab1Preview

6 Hinterlegung eines Icons für den jeweiligen Dateityp eines Downloads

Um ein Icon für den jeweiligen Dateityp anzuzeigen (falls Sie innerhalb der Plugin-Konfiguration bei „Darstellung der Downloads eines Artikels“ den Wert „Ein eigenes Dateityp - Icon mit Downloadnamen“ ausgewählt haben), müssen Sie dazu ein eigenes Icon für den jeweiligen Dateityp erstellen. Anschließend müssen Sie das Icon beispielsweise mit dem Namen **pdf.png** abspeichern und es in den Ordner „img“ im Verzeichnis „themes/Frontend/**EIGENES_THEME**/frontend/_public/src/“ innerhalb **ihres eigenen Themes** ablegen.


Anschließend müssen Sie noch in einer eigenen LESS-Datei innerhalb **Ihres eigenen Themes** über eine CSS-Anweisung das Bild hinterlegen, beispielsweise für den Dateityp PDF über (2rem entsprechen 32 Pixel):

```
.content--tabcontainer--downloads .tabcontainer--downloads .link--download-description-icon.icon--pdf {
    background-image: url(..img/icons/pdf.png);
    height: 2rem;
    width: 2rem;
}
```

7 Festlegung des Namens des ersten bis zum fünften Tab individuell je Artikel

Um den Namen des ersten bis zum fünften Tab individuell je Artikel festzulegen, müssen Sie unter "**Einstellungen**" -> "**Textbausteine**" in die Textbausteinverwaltung wechseln. Danach können Sie den Inhalt des jeweiligen Textbausteins ("**DetailTabsTab1**", "**DetailTabsTab2**", "**DetailTabsTab3**", "**DetailTabsTab4**" und "**DetailTabsTab5**" und "**DetailTabsMobileTab1**", "**DetailTabsMobileTab2**", "**DetailTabsMobileTab3**", "**DetailTabsMobileTab4**" und "**DetailTabsMobileTab5**") wie folgt anpassen, am Beispiel von **Tab 1** wäre das folgender Textbaustein - Inhalt:

```
{if $sArticle.digi1_tab1headline != ""}{$sArticle.digi1_tab1headline}{else}Tab 1{/if}
```



Für **Tab 2** wäre das folgender Textbaustein - Inhalt:

```
{if $sArticle.digi1_tab2headline != ""}{$sArticle.digi1_tab2headline}{else}Tab 2{/if}
```

8 Übernahme der Werte für alle Varianten aus dem Hauptartikel

Um die Werte für alle Varianten automatisch aus dem Hauptartikel zu übernehmen, kann man dazu die Shopware-Funktion "**Standarddaten übernehmen**" im Varianten-Reiter nutzen. In dem sich nun öffnenden Fenster "Hauptdaten übernehmen" muss in Anschluss die Option "**Attribut-Konfiguration übernehmen**" aktiviert und die Schaltfläche "**Speichern**" geklickt werden. Falls ein Wert einer Variante eines Artikels vom Hauptartikel abweicht, können im Anschluss die abweichenden Werte bei der Variante festgelegt werden.

Hauptdaten übernehmen ✕

In diesem Bereich kannst du Artikelinformationen auswählen und sie zu den selektierten Varianten-Artikeln zuordnen. Falls keine Artikelvariante ausgewählt wurde, wird die selektierte Artikelinformation zu allen Varianten-Artikeln zugeordnet.

Preis-Konfiguration übernehmen:

Basispreis-Konfiguration übernehmen:

Einkaufspreis-Konfiguration übernehmen:

Einstellungs-Konfiguration übernehmen:

Attribut-Konfiguration übernehmen:

Übersetzungen übernehmen:

Speichern
Abbrechen

9 Textbausteine

Name des Textbausteins	Beschreibung
DetailTabsTabProperties	der Name des Eigenschaften-Tabs
DetailTabsTabDescriptionLinks	der Name des Links-Tabs
DetailTabsTabDownloads	der Name des Downloads-Tabs
DetailTabsTabSupplier	der Name des Hersteller-Tabs, im Standard ist dies automatisch der Hersteller-Name
DetailTabsAccessories	der Name des Zubehör-Tabs
DetailTabsTab1	der Name des ersten Tabs
DetailTabsTab2	der Name des zweiten Tabs
DetailTabsTab3	der Name des dritten Tabs

DetailTabsTab4	der Name des vierten Tabs
DetailTabsTab5	der Name des fünften Tabs
DetailTabsMobileTab1	der Name des ersten Tabs in der verkleinerten Ansicht
DetailTabsMobileTab2	der Name des zweiten Tabs in der verkleinerten Ansicht
DetailTabsMobileTab3	der Name des dritten Tabs in der verkleinerten Ansicht
DetailTabsMobileTab4	der Name des vierten Tabs in der verkleinerten Ansicht
DetailTabsMobileTab5	der Name des fünften Tabs in der verkleinerten Ansicht
PreviewTextMoreTab1	der Vorschau-Text für das erste Tab in der verkleinerten Ansicht
PreviewTextMoreTab2	der Vorschau-Text für das zweite Tab in der verkleinerten Ansicht
PreviewTextMoreTab3	der Vorschau-Text für das dritte Tab in der verkleinerten Ansicht
PreviewTextMoreTab4	der Vorschau-Text für das vierte Tab in der verkleinerten Ansicht
PreviewTextMoreTab5	der Vorschau-Text für das fünfte Tab in der verkleinerten Ansicht
DetailTabsContentTab1	der Inhalt des ersten Tabs bei der Plugin - Konfigurationseinstellungen „Tab 1 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)“ und dem Wert „Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen“
DetailTabsContentTab2	der Inhalt des zweiten Tabs bei der Plugin - Konfigurationseinstellungen „Tab 2 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)“ und dem Wert „Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen“
DetailTabsContentTab3	der Inhalt des dritten Tabs bei der Plugin - Konfigurationseinstellungen „Tab 3 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)“ und dem Wert „Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen“
DetailTabsContentTab4	der Inhalt des vierten Tabs bei der Plugin - Konfigurationseinstellungen „Tab 4 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)“ und dem

	Wert „Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen“
DetailTabsContentTab5	der Inhalt des fünften Tabs bei der Plugin - Konfigurationseinstellungen „Tab 5 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)“ und dem Wert „Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen“
DetailTabsContentTab1Preview	der Vorschau-Inhalt des ersten Tabs bei der Plugin - Konfigurationseinstellungen „Tab 1 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)“ und dem Wert „Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen“
DetailTabsContentTab2Preview	der Vorschau-Inhalt des zweiten Tabs bei der Plugin - Konfigurationseinstellungen „Tab 2 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)“ und dem Wert „Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen“
DetailTabsContentTab3Preview	der Vorschau-Inhalt des dritten Tabs bei der Plugin - Konfigurationseinstellungen „Tab 3 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)“ und dem Wert „Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen“
DetailTabsContentTab4Preview	der Vorschau-Inhalt des vierten Tabs bei der Plugin - Konfigurationseinstellungen „Tab 4 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)“ und dem Wert „Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen“
DetailTabsContentTab5Preview	der Vorschau-Inhalt des fünften Tabs bei der Plugin - Konfigurationseinstellungen „Tab 5 extern befüllen lassen (bspw. über eine Anpassung im eigenen Theme)“ und dem Wert „Nein - aber den gleichen Inhalt des Tabs über einen Textbaustein für alle Artikel setzen“
DetailTabsMobileTabProperties	der Name des Eigenschaften-Tabs in der verkleinerten Ansicht
DetailPropertiesHeader	die Bezeichnung vor dem Artikelnamen im Eigenschaften-Tab
DetailPropertiesHeaderArticlename	die Bezeichnung des Artikelnamens im Eigenschaften-Tab
DetailTabsMobileTabDescriptionLinks	der Name des Links-Tabs in der verkleinerten Ansicht

PreviewTextMoreTabDescriptionLinks	der Vorschau-Text des Links-Tabs in der verkleinerten Ansicht
ArticleTipMoreInformation	die Bezeichnung vor dem Artikelnamen im weiterführende Links-Tab
ArticleTipMoreInformationAdditiionalText	die Bezeichnung des Artikelnamens im weiterführende Links-Tab
DetailTabsMobileTabDownloads	der Name des Downloads-Tabs in der verkleinerten Ansicht
PreviewTextMoreTabDownloads	der Vorschau-Text des Downloads-Tabs in der verkleinerten Ansicht
DetailDescriptionHeaderDownloads	der Titel oberhalb der Download-Auflistung
NewTabsTabSupplier	der Name des Hersteller-Tabs in der verkleinerten Ansicht, im Standard ist dies automatisch der Hersteller-Name
PreviewTextMoreTabSupplier	der Vorschau-Text des Hersteller-Tabs in der verkleinerten Ansicht

10 Eigene Shopware Blöcke des Plugins, um die eigenen Tabs mit eigenen Inhalten zu befüllen oder um den bestehenden Inhalt zu ergänzen

Das Plugin stellt eigene Shopware – Blöcke bereit, um die eigenen Tabs mit eigenen Inhalten beispielsweise über Artikel – Freitextfelder zu befüllen oder um den bestehenden Inhalt zu ergänzen. Folgende Blöcke stehen zur Verfügung.

Eigene Tabs im Theme sollen vor dem Bewertungen – Tab und vor allen anderen Tabs eingefügt werden:

```
{block name="frontend_detail_tabs_before_rating_tab_before_first"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_before_rating_tab_before_first"}/block}
```

Eigene Tabs im Theme sollen vor dem Bewertungen – Tab und nach allen anderen Tabs eingefügt werden:

```
{block name="frontend_detail_tabs_before_rating_tab_before"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_before_rating_tab_before"}/block}
```

Eigene Tabs im Theme sollen nach dem Bewertungen – Tab und vor allen anderen Tabs eingefügt werden:

```
{block name="frontend_detail_tabs_before_rating_tab_after"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_before_rating_tab_after"}/block}
```

Eigene Tabs im Theme sollen nach dem Bewertungen – Tab und nach allen anderen Tabs eingefügt werden:

```
{block name="frontend_detail_tabs_before_rating_tab_after_last"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_before_rating_tab_after_last"}/block}
```

Tab 1 befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und vor Tab 2:

```
{block name="frontend_detail_tabs_tab1_button_before_rating_tab_tab1"}/block}
```

```
{block name=" frontend_detail_tabs_content_tab1_before_rating_tab_container  
"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab1_before_rating_tab_preview"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab1_before_rating_tab"}/block}
```

Tab 2 befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und vor Tab 3:

```
{block name="frontend_detail_tabs_tab2_button_before_rating_tab_tab2"}/block}
```

```
{block name=" frontend_detail_tabs_content_tab2_before_rating_tab_container  
"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab2_before_rating_tab_preview"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab2_before_rating_tab"}/block}
```

Tab 3 befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und vor Tab 4:

```
{block name="frontend_detail_tabs_tab3_button_before_rating_tab_tab3"}/block}
```

```
{block name=" frontend_detail_tabs_content_tab3_before_rating_tab_container  
"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab3_before_rating_tab_preview"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab3_before_rating_tab"}/block}
```

Tab 4 befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und vor Tab 5:

```
{block name="frontend_detail_tabs_tab4_button_before_rating_tab_tab4"}/block}
```

```
{block name=" frontend_detail_tabs_content_tab4_before_rating_tab_container  
"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab4_before_rating_tab_preview"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab4_before_rating_tab"}/block}
```

Tab 5 befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und nach Tab 5:

```
{block name="frontend_detail_tabs_tab5_button_before_rating_tab_tab5"}/block}
```

```
{block name=" frontend_detail_tabs_content_tab5_before_rating_tab_container  
"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab5_before_rating_tab_preview"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab5_before_rating_tab"}/block}
```

Tab 1 befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und vor Tab 2:

```
{block name="frontend_detail_tabs_tab1_button_after_rating_tab_tab1"}/block}
```

```
{block name=" frontend_detail_tabs_content_tab1_after_rating_tab_container  
"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab1_after_rating_tab_preview"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab1_after_rating_tab"}/block}
```

Tab 2 befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und vor Tab 3:

```
{block name="frontend_detail_tabs_tab2_button_after_rating_tab_tab2"}/block}
```

```
{block name=" frontend_detail_tabs_content_tab2_after_rating_tab_container  
"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab2_after_rating_tab_preview"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab2_after_rating_tab"}/block}
```

Tab 3 befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und vor Tab 4:

```
{block name="frontend_detail_tabs_tab3_button_after_rating_tab_tab3"}/block}
```

```
{block name=" frontend_detail_tabs_content_tab3_after_rating_tab_container  
"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab3_after_rating_tab_preview"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab3_after_rating_tab"}/block}
```

Tab 4 befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und vor Tab 5:

```
{block name="frontend_detail_tabs_tab4_button_after_rating_tab_tab4"}/block}
{block name=" frontend_detail_tabs_content_tab4_after_rating_tab_container
"}{/block}
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab4_after_rating_tab_preview"}/block}
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab4_after_rating_tab"}/block}
```

Tab 5 befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und nach Tab 5:

```
{block name="frontend_detail_tabs_tab5_button_after_rating_tab_tab5"}/block}
{block name=" frontend_detail_tabs_content_tab5_after_rating_tab_container
"}{/block}
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab5_after_rating_tab_preview"}/block}
{block name="frontend_detail_tabs_content_tab5_after_rating_tab"}/block}
```

Beispiel: fügen Sie den nachfolgenden Inhalt beispielsweise für Tab 2 in Ihrem eigenen Theme in die neue Datei „tabs.tpl“ im Verzeichnis „frontend/detail“ ein:

```
{extends file="parent:frontend/detail/tabs.tpl"}

{block name="frontend_detail_tabs_content_tab2_before_rating_tab_preview"}
    Testinhalt
{/block}

{block name="frontend_detail_tabs_content_tab2_before_rating_tab"}
    Testinhalt
{/block}
```

Nachdem Sie die Datei gespeichert, hochgeladen und den kompletten Shop Cache (also inklusive Theme- und Backend-Cache) geleert haben, dürfte Ihnen nun beim Tab 2 der Inhalt „Test“ ausgegeben werden.

Möchten Sie nun, das Tab 2 nur bei ausgewählten Artikeln erscheinen soll (trotzdem aber Ihren gewünschten Inhalt enthält), können Sie noch die Schaltfläche von Tab 2 nach Ihren Wünschen anpassen:

```
{extends file="parent:frontend/detail/tabs.tpl"}

{block name="frontend_detail_tabs_tab2_button_before_rating_tab_tab2"}
    {if $sArticle.digi1_tab2 == "leer" || (({config name="tab2_externally_fill"
namespace="Moretabsforarticlepage"}) == 0)}
        <a href="#" class="tab--link tab2--tab" title="{s name='DetailTabsTab2'
namespace='responsive/frontend/detail/tabs'}Tab 2{/s}">
            {s name='DetailTabsTab2' namespace='responsive/frontend/detail/tabs'}Tab 2{/s}
        </a>
    {/if}
{/block}

{block name="frontend_detail_tabs_content_tab2_before_rating_tab_preview"}
    Testinhalt
{/block}

{block name="frontend_detail_tabs_content_tab2_before_rating_tab"}
    Testinhalt
{/block}
```

Nun wird Ihnen Tab 2 nur angezeigt, wenn der Inhalt von Tab 2 den Wert „leer“ hat. Diesen Wert können Sie beispielsweise manuell setzen oder per CSV-Import und -Export.

11 Eigene Shopware Blöcke des Plugins, um die Auflistungen der Eigenschaften, Links und Downloads um eigene Eigenschaften, Links und Downloads zu ergänzen

Das Plugin stellt eigene Shopware – Blöcke bereit, um die Auflistungen der Eigenschaften, Links und Downloads um eigene Eigenschaften, Links und Downloads beispielsweise über Artikel – Freitextfelder zu ergänzen. Folgende Blöcke stehen zur Verfügung.

Der Eigenschaften – Tab befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und vor Tab 2:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_before_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_before_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block name="frontend_detail_description_properties_label_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block name="frontend_detail_description_properties_content_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_after_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_after_before_rating_tab_before_tab1"}/block}
```

Der Links – Tab befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und vor Tab 2:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block name="frontend_detail_description_links_title_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block name="frontend_detail_actions_contact_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block name="frontend_detail_description_links_supplier_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_before_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block name="frontend_detail_description_links_link_before_rating_tab_before_tab1"}/block}
```



```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_before_rating_tab_before_tab1"}{/block}
```

Der Downloads – Tab befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und vor Tab 2:

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_description_links_title_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_description_links_list_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_actions_contact_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_description_links_supplier_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_description_links_link_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}{/block}
```

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_before_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}
{block name="frontend_detail_description_downloads_title_before_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block name="frontend_detail_description_downloads_content_before_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_before_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block
name="frontend_detail_description_downloads_content_link_before_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_after_before_rating_tab_before_tab1"}/block}
```

Der Eigenschaften – Tab befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und vor Tab 3:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_before_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_before_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_description_properties_label_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_description_properties_content_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_after_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_after_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
```

Der Links – Tab befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und vor Tab 3:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_description_links_title_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_actions_contact_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
```

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_description_links_supplier_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_description_links_link_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_before_rating_tab_before_tab2"}/block}
```

Der Downloads – Tab befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und vor Tab 3:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_description_links_title_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_description_links_list_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_actions_contact_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}
```

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_links_supplier_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_links_link_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_before_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}

{block name="frontend_detail_description_downloads_title_before_rating_tab_before_tab2"}/block}

{block name="frontend_detail_description_downloads_content_before_rating_tab_before_tab2"}/block}

{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_before_rating_tab_before_tab2"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_downloads_content_link_before_rating_tab_before_tab2"}/block}

{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_after_before_rating_tab_before_tab2"}/block}

...
```

Der Eigenschaften – Tab befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und nach Tab 5:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_before_before_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_before_before_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block name="frontend_detail_description_properties_label_before_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block name="frontend_detail_description_properties_content_before_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_after_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_after_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

Der Links – Tab befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und nach Tab 5:

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_description_links_title_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_before_rating_tab_after_tab5"}/  
block}
```

```
{block name="frontend_detail_actions_contact_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_before_rating_tab_after_tab5"}/block  
}
```

```
{block name="frontend_detail_description_links_supplier_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

```
{block name="frontend_detail_description_links_link_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

Der Downloads – Tab befindet sich vor dem Bewertungen – Tab und nach Tab 5:

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_before_rating_tab_after_tab5_inside_downl  
oads_tab"}/block}
```

```
{block  
name="frontend_detail_description_links_title_before_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/bl  
ock}
```

```
{block  
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_before_rating_tab_after_tab5_inside_dow  
nloads_tab"}/block}
```

```
{block
name="frontend_detail_description_links_list_before_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_before_rating_tab_after_tab5_insi
de_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_actions_contact_before_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_before_rating_tab_after_tab5_inside_d
ownloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_before_rating_tab_after_tab5_inside_
downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_links_supplier_before_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}
{/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_before_rating_tab_after_tab5_inside_dow
nloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_links_link_before_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/bl
ock}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_before_rating_tab_after_tab5_inside_do
wnloads_tab"}/block}

{block name="frontend_detail_description_downloads_title_before_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block name="frontend_detail_description_downloads_content_before_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_before_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_downloads_content_link_before_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_after_before_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

Der Eigenschaften – Tab befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und vor Tab 2:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_before_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
```

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_before_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block name="frontend_detail_description_properties_label_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block name="frontend_detail_description_properties_content_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_after_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_after_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
```

Der Links – Tab befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und vor Tab 2:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block name="frontend_detail_description_links_title_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_after_rating_tab_before_tab1"}/
block}
{block name="frontend_detail_actions_contact_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_after_rating_tab_before_tab1"}/block
}
{block name="frontend_detail_description_links_supplier_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block name="frontend_detail_description_links_link_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
```

Der Downloads – Tab befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und vor Tab 2:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_links_title_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_links_list_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_actions_contact_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_links_supplier_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_links_link_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_after_rating_tab_before_tab1_inside_downloads_tab"}/block}

{block name="frontend_detail_description_downloads_title_after_rating_tab_before_tab1"}/block}

{block name="frontend_detail_description_downloads_content_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
```



```
{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block
name="frontend_detail_description_downloads_content_link_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_after_after_rating_tab_before_tab1"}/block}
```

Der Eigenschaften – Tab befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und vor Tab 3:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_before_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_before_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_description_properties_label_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_description_properties_content_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_after_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_after_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
```

Der Links – Tab befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und vor Tab 3:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_description_links_title_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_after_rating_tab_before_tab2"}/
block}
{block name="frontend_detail_actions_contact_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_after_rating_tab_before_tab2"}/block
}
{block name="frontend_detail_description_links_supplier_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
```

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_description_links_link_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
```

Der Downloads – Tab befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und vor Tab 3:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_after_rating_tab_before_tab2_inside_downl
oads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_description_links_title_after_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/bl
ock}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_after_rating_tab_before_tab2_inside_dow
nloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_description_links_list_after_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/blo
ck}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_after_rating_tab_before_tab2_insi
de_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_actions_contact_after_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_after_rating_tab_before_tab2_inside_d
ownloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_after_rating_tab_before_tab2_inside_
downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_description_links_supplier_after_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}
{/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_after_rating_tab_before_tab2_inside_dow
nloads_tab"}/block}
```

```
{block
name="frontend_detail_description_links_link_after_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_after_rating_tab_before_tab2_inside_downloads_tab"}/block}
{block name="frontend_detail_description_downloads_title_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_description_downloads_content_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block
name="frontend_detail_description_downloads_content_link_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_after_after_rating_tab_before_tab2"}/block}
...

```

Der Eigenschaften – Tab befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und nach Tab 5:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_before_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_before_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block name="frontend_detail_description_properties_label_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block name="frontend_detail_description_properties_content_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_tr_after_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block name="frontend_detail_tabs_content_properties_table_after_after_rating_tab_after_tab5"}/block}

```

Der Links – Tab befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und nach Tab 5:

```
{block name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block name="frontend_detail_description_links_title_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_after_rating_tab_after_tab5"}/block}

```

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block name="frontend_detail_actions_contact_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block name="frontend_detail_description_links_supplier_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block name="frontend_detail_description_links_link_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

Der Downloads – Tab befindet sich nach dem Bewertungen – Tab und nach Tab 5:

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_title_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_description_links_title_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_linklist_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_description_links_list_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_actionscontact_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_actions_contact_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_before_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}
```

```
{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_supplier_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_links_supplier_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_link_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_description_links_link_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}

{block
name="frontend_detail_tabs_content_description_links_li_after_after_rating_tab_after_tab5_inside_downloads_tab"}/block}

{block name="frontend_detail_description_downloads_title_after_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block name="frontend_detail_description_downloads_content_after_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_after_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block name="frontend_detail_description_downloads_content_link_after_rating_tab_after_tab5"}/block}

{block name="frontend_detail_tabs_content_downloads_li_after_after_rating_tab_after_tab5"}/block}
```

12 Problembehebungen

12.1 Alle Tabs werden im Frontend des Onlineshops nicht angezeigt

In dem Fall, dass alle Tabs im Frontend des Onlineshops nicht angezeigt werden, können folgende Punkte die Ursache sein:

(1). Sie haben nach der Installation und Aktivierung des Plugins noch nicht den **kompletten** Shop Cache (also inklusive Theme- und Backend-Cache) geleert.

_ □ ×
Performance

Start
Cache
Einstellungen

Erfahre Genaueres über das Performance-Modul in unserer [Dokumentation](#).

Cache-Verzeichnis Informationen

Name	Backend	Verzeichnis	Dateien	Größe	Freier Speicher	Meldung
Shopware configuration	Apcu		1029	1.17 MB	30.76 MB	✔
Http-Reverse-Proxy	shopware="ESV1.0", ...	var/cache/production_201708...	190	1.84 MB	16.97 GB	✔
Shopware templates		var/cache/production_201708...	838	11.28 MB	16.97 GB	✔
Shopware theme		web/cache/	10	4.14 MB	16.97 GB	✔
Shopware Proxies		var/cache/production_201708...	58	401.91 KB	16.97 GB	✔
Doctrine Proxies		var/cache/production_201708...	14	217.93 KB	16.97 GB	✔
Zend OPcache			1772	38.86 MB	25.14 MB	✔

Neu laden

Welche Bereiche sollen geleert werden?

Shopware Konfiguration
Cache für Einstellungen / Snippets etc.

Template-Cache
Cache für kompilierte Templates Dateien

Themes kompilieren
Kompiliert die Theme Dateien

Http-Proxy-Cache
Cache für HTTP-Reverse-Proxy, falls aktiv


Proxies und Meta-Daten
Cache für Proxy-Objekte

Cache Suchfunktion
Cache für Suchergebnisse und Index

Index SEO-Urls
Cache für SEO-Routen und Index

Alle auswählen
Leeren

(2). Eine eigene Anpassung in Ihrem eigenen Theme überschreibt aufgrund der Shopware - Vererbung die Anpassung des Plugins (die Shopware - Vererbung ist folgende: Bare Theme -> Responsive Theme -> Plugin Theme -> eigenes Theme). Dies können Sie prüfen, indem Sie einmal das **Responsive Theme von Shopware aktivieren** und danach den **kompletten Shop** (also inklusive Theme- und Backend-Cache) leeren.



(3). Ein anderes Shopware - Plugin überschreibt unsere Plugin-Anpassung. Dies können Sie prüfen, indem Sie die anderen Plugins einmal deaktivieren und danach den **kompletten Shop** (also inklusive Theme- und Backend-Cache) leeren.

_ □ ×
Performance

Start
Cache
Einstellungen

Erfahre Genaueres über das Performance-Modul in unserer [Dokumentation](#).

Cache-Verzeichnis Informationen

Name	Backend	Verzeichnis	Dateien	Größe	Freier Speicher	Meldung
Shopware configuration	Apcu		1029	1.17 MB	30.76 MB	✔
Http-Reverse-Proxy	shopware="ESV1.0", ...	var/cache/production_201708...	190	1.84 MB	16.97 GB	✔
Shopware templates		var/cache/production_201708...	838	11.28 MB	16.97 GB	✔
Shopware theme		web/cache/	10	4.14 MB	16.97 GB	✔
Shopware Proxies		var/cache/production_201708...	58	401.91 KB	16.97 GB	✔
Doctrine Proxies		var/cache/production_201708...	14	217.93 KB	16.97 GB	✔
Zend OPcache			1772	38.86 MB	25.14 MB	✔

Neu laden

Welche Bereiche sollen geleert werden?

Shopware Konfiguration
Cache für Einstellungen / Snippets etc.

Template-Cache
Cache für kompilierte Templates Dateien

Themes kompilieren
Kompiliert die Theme Dateien

Http-Proxy-Cache
Cache für HTTP-Reverse-Proxy, falls aktiv

Proxies und Meta-Daten
Cache für Proxy-Objekte

Cache Suchfunktion
Cache für Suchergebnisse und Index

Index SEO-Urls
Cache für SEO-Routen und Index


Alle auswählen
Leeren

12.2 Die Beispielbeschriftungen aus den Textbausteinen werden weder im Backend noch im Frontend des Onlineshops angezeigt

In dem Fall, dass die Beispielbeschriftungen aus den Textbausteinen weder im Backend noch im Frontend des Onlineshops angezeigt werden, sollten Sie einmal die Seite im Onlineshop besuchen, auf der die Beschriftungen angezeigt werden, bei diesem Plugin wäre dies die Artikel – Detailseite. Danach sollten Sie sich einmal im Shopware Backend neu anmelden und nun dürften in den Textbausteinen (Menüpunkt „Einstellungen“ -> „Textbausteine“) die Textbausteine des Plugins zur Verfügung stehen.

12.3 Die Artikel - Freitextfelder des Plugins sind im Onlineshop (beispielsweise im Import- und Export – Modul) nicht verfügbar

In dem Fall, dass die Artikel – Freitextfelder des Plugins im Onlineshop (beispielsweise im Import- und Export-Modul) nicht verfügbar sind, sollten Sie einmal die Freitextfeld-Verwaltung (Menüpunkt „**Einstellungen**“ -> „**Freitextfeld-Verwaltung**“) aufrufen und das Model der Tabelle „**Artikel (s_articles_attributes)**“ neu generieren lassen, indem Sie die Schaltfläche „**Model generieren**“ anklicken und das Model neu generieren lassen.



Spaltenname	Spaltentyp	SQL-Datentyp	Label	Übersetzbar	Im Backend anzeigen	Position
Konfiguriert (25 Freitextfelder)						
attr1	Größerer Text	TEXT	Freitext-1	✓	✓	1
attr2	Größerer Text	TEXT	Freitext-2	✓	✓	2
attr3	Größerer Text	TEXT	Kommentar	✓	✓	3
Nicht konfiguriert (17 Freitextfelder)						
attr4	Größerer Text			✗	✗	0
attr5	Größerer Text			✗	✗	0
attr6	Größerer Text			✗	✗	0
attr7	Größerer Text			✗	✗	0
attr8	Größerer Text			✗	✗	0
attr9	Größerer Text			✗	✗	0
attr10	Größerer Text			✗	✗	0
attr11	Größerer Text			✗	✗	0
attr12	Größerer Text			✗	✗	0
attr13	Größerer Text			✗	✗	0
attr14	Größerer Text			✗	✗	0
attr15	Größerer Text			✗	✗	0
attr16	Größerer Text			✗	✗	0
attr17	Größerer Text			✗	✗	0
attr18	Größerer Text			✗	✗	0
attr19	Größerer Text			✗	✗	0
attr20	Größerer Text			✗	✗	0

12.4 Das Plugin lässt sich nicht installieren, aktivieren oder aktualisieren

In dem Fall, dass sich das Plugin nicht installieren, aktivieren oder aktualisieren lässt, empfehlen wir, aber auch der offizielle Shopware Support, Ihnen, das **Shopware Sicherheits-Plugin** einmal zu deinstallieren und danach die Aktion noch einmal zu probieren (die Installation, Aktivierung oder Aktualisierung). Nach der Durchführung der Aktion (der Installation, Aktivierung oder Aktualisierung) können Sie danach problemlos das **Shopware Sicherheits-Plugin** wieder installieren und aktivieren.